

VitaMoment GmbH

Schützenstraße 21
22761 Hamburg



Unser Zeichen : MMe
Datum : 08.12.2025

Prüfbericht **25058533 - 001**

Probenbezeichnung : Bindegewebe-Komplex

Kennzeichnung : Charge 360_0508202, MHD 31.10.2027

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Fertigpackung/Kunststoffgefäß

Probenmenge : 6 x 58,69 g

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 26.11.2025

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 26.11.2025 / 08.12.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.

1 / 5

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2



Prüfbericht : 25058533 - 001
 Probenbezeichnung : Bindegewebe-Komplex

Untersuchungsergebnisse

Mikrobiologische Analytik	Messwert	Einheit
Gesamtkeimzahl	2,0 · 10 ¹ °	KBE/ g
Hefen / Pilze		
Hefen	<10	KBE/ g
Schimmelpilze	<10	KBE/ g
Enterobacteriaceae	<10	KBE/ g
E. coli	<10	KBE/ g
Salmonellen	negativ	/ 25 g

Chemische/Physikalische Analytik	Messwert	Einheit	Deklaration	± MU	MU[%]	MU Quelle	HG
Blei	0,088	mg/kg		0,018	20	I	3
Cadmium	0,012	mg/kg		0,0024	20	I	1
Quecksilber	<0,010	mg/kg			25	I	0,1
Arsen	0,45	mg/kg		0,09	20	I	
Gewicht pro Darreichungsform	0,77	g		0,0077	1	VII	
Tagesportion	2,0	Kapsel(n)					
PAK							
Benzo(a)anthracen	<1,0	µg/kg			30	I	
Chrysen	<1,0	µg/kg			30	I	
Benzo(b)fluoranthen	<1,0	µg/kg			30	I	
Benzo(a)pyren	<1,0	µg/kg			30	I	10
PAK Summe	nicht nachw.	µg/kg			30	I	50
Kupfer	0,49	mg/Tagesportion	0,5	0,098	20	I	
Mangan	0,47	mg/Tagesportion	0,5	0,094	20	I	
Pyrrrolizidinalkaloide							
Echimidin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Heliosupin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Echimidin/Heliosupin, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Echinatin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Europin	<10	µg/kg			50	III	
Europin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Heliotrin	<10	µg/kg			50	III	
Heliotrin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Integerrimin-N-oxid/Senecionin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Intermedin	<10	µg/kg			50	III	

Prüfbericht : 25058533 - 001
 Probenbezeichnung : Bindegewebe-Komplex

Chemische/Physikalische Analytik	Messwert	Einheit	Deklaration	± MU	MU[%]	MU Quelle	HG
Intermedin-N-oxid/Indicin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Lasiocarpin	<10	µg/kg			50	III	
Lasiocarpin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Lycopsamin/Indicin, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Lycopsamin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Retrorsin/Usaramin, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Retrorsin-N-oxid/Usaramin-N-oxid, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Rinderin/Echinatin, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Rinderin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Senecionin	<10	µg/kg			50	III	
Seneciphyllin	<10	µg/kg			50	III	
Seneciphyllin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Senecivernin/Integerrimin, Summe	<10	µg/kg			50	III	
Senecivernin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Senkirkin	<10	µg/kg			50	III	
Spartioidin	<10	µg/kg			50	III	
Spartioidin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Erucifolin	<10	µg/kg			50	III	
Erucifolin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Jacobin	<10	µg/kg			50	III	
Jacobin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Monocrotalin	<10	µg/kg			50	III	
Monocrotalin-N-oxid	<10	µg/kg			50	III	
Trichodesmin	<10	µg/kg			50	III	
Pyrrolizidinalkaloide, Summe BfR-28 / Ph. Eur. 2.8.26	nicht nachw.	µg/kg			50	III	
Pyrrolizidinalkaloide, Summe VO 2023/915	nicht nachw.	µg/kg			50	III	400
Jod	0,051	mg/100 g		0,012	24		

Höchstgehalte für Nahrungsergänzungsmittel nach VO (EU) 2023/915

Beurteilung:

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium, Quecksilber, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Pyrrolizidinalkaloiden den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2; 5.1.16; 2.4.10).

Die Probe entspricht hinsichtlich der Ergebnisse von Mangan und Kupfer den Angaben auf der Fertigpackung (vgl. Leitliniendokument der Europäischen Kommission zu Toleranzen im Rahmen der Nährwertkennzeichnung in

Prüfbericht : 25058533 - 001
 Probenbezeichnung : Bindegewebe-Komplex

Nahrungsergänzungsmitteln vom Dezember 2012).

Hamburg, 08.12.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Methoden

Parameter	Methode	ER
Gesamtkeimzahl	DIN EN ISO 4833-2: 2022-05 ^a ₀	m
Hefen / Pilze	BIOKAR Diagnostics, Symphony-Agar BM20208/BM19108: 2022-11 ^a ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen EN ISO 21527-1/-2 2008-11 ₀	m
Enterobacteriaceae	Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09 ^a ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 21528-2 2017-07 ₀	m
E. coli	Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09 ^a ; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 16649-2 2001-07 ₀	m
Salmonellen	DIN EN ISO 6579-1: 2020-08 ^a ₀	m
Blei	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 ^a ₅	y
Cadmium	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 ^a ₅	y
Quecksilber	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 ^a ₅	y
Arsen	DIN EN 15763, ICP-MS: 2010-04 ^a ₅	y
Gewicht pro Darreichungsform	HH-MA-M 10-030, gravimetrisch: 2021-11 ^a ₀	z
Aufschluss/Druck	§ 64 LFGB L 00.00-19/t: 2015-06 ^a ₀	q
PAK	HH-MA-M 02-105 # U, HPLC-FLD: 2023-06 ^a ₀	y
PAK Summe	berechnet α	
Kupfer	DIN EN 15763, mod., ICP-MS: 2010-04 ^a ₅	y
Mangan	§ 64 LFGB L 00.00-144, ICP-OES: 2019-07 ^a ₅	z
Pyrrrolizidinalkaloide	HM-MA-M 02-055, LC-MS/MS: 2022-01 ^a ₃	y
Pyrrrolizidinalkaloide, Summe BfR-28 / Ph. Eur. 2.8.26	berechnet α	
Pyrrrolizidinalkaloide, Summe VO 2023/915	berechnet α	
Jod	PNTe/LQM/FYQ/316: 2025-05 ^a ₅₈	z

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
 Untersuchungslabor: ₀GBA Hamburg ₅GBA Pinneberg α automatisch berechnet aus dem System ₃GBA Hameln ₅₈LQM

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit $k = 2$ (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

VII: Gemäß Expertenschätzung

III: Gemäß DVO (EU) 2023/2783 (Pflanzentoxine)

Entscheidungsregeln:

m: Die Konformitätsbewertung mikrobiologischer Messwerte erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.

y: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit bei Messwerten unterhalb der Toleranzgrenze unberücksichtigt. Bei Messwerten oberhalb der Toleranzgrenze wird die Messunsicherheit vom Messwert subtrahiert. Erfolgt keine

Prüfbericht : 25058533 - 001
Probenbezeichnung : Bindegewebe-Komplex

Konformitätsbewertung, stellt die Messunsicherheit lediglich eine Information dar.

z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.

q: Die Konformitätsbewertung qualitativer Messwerte (positiv/negativ, entspricht/entspricht nicht) erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.

° Dieses Ergebnis ist nach DIN EN ISO 7218 aus statistischen Gründen als nachgewiesen anzugeben.
Der angegebene Wert ist statistisch nicht signifikant.